



# Luonnonhoitopellot ympäristötuen uusi tukimuoto vuodesta 2009

## Muutokset vuonna 2010

- Monivuotiset nurmipellot on niitettävä vähintään kerran kolmessa vuodessa, mutta kuitenkin aina, kun rikkakasvien leviämisen estäminen sitä edellyttää
- Peltoala, joka on ilmoitettu luonnonhoitopelloksi, mutta joka ylittää 15 prosentin alan, katsotaan viherkesannoksi
- Monimuotoisuuspeltojen perustaminen: Kylvettäessä on pyrittävä riittävän kasvuston aikaansaamiseen
- Niitypellot: Jäykkänata lisätty nimettyihin kasveihin, Apilat eivät ole hyväksyttäviä niittykasveja 2010 ja tätä myöhemmin perustettavissa niittykasvustoissa
- Maisemapellot: Nurmi- ja heinäkasvien siemeniä voi olla enintään 30 % siemenseoksen painosta
- Riistapellot: Riistakasvit voidaan kylvää kasvilajeittain kaistoina

Peltojen kesannointivelvoitteen poistuttua tilalle ovat tulleet vapaaehtoiset *luonnonhoitopellot*. Niiden avulla vähennetään pelloilta tulevaa ravinnekuormitusta sekä lisätään maiseman monimuotoisuutta ja maaseutumaiseman monipuolisuutta. Luonnonhoitopeltoja ovat monivuotiset nurmipellot sekä monimuotoisuuspellot.

Luonnonhoitopelloille maksetaan ympäristötukea vain ohjelmakaudelle 2007-2013 sitoumuksen tehneiden viljelijöiden tukikelpoiselle alalle. Ympäristötukea voidaan maksaa enintään 15 prosentille tilan ympäristötukikelpoisesta alasta. Vuonna 2009 ja sen jälkeen ympäristötukeen sitoutuneille tiloille voidaan maksaa luonnonhoitopeltojen ympäristötukea, jos joka vuosi vähintään 5 % ja vähintään 0,5 ha on ilmoitettu luonnonhoitopelloiksi. Ympäristötukea saaneet monivuotiset nurmipellot ja niittykasveilla kylvetyt pellot on säilytettävä vuonna 2010 mutta riista- ja maisemapellot voi ottaa muuhun viljelyyn. Kuitenkin monivuotiset nurmipellot ja niittykasveilla kylvetyt pellot, joilta on peruttu vuoden 2009 ympäristötuki, voidaan ottaa muuhun viljelyyn. Jos lohkon hallinta on vaihtunut, niin uuden haltijan ei tarvitse säilyttää monivuotisia nurmipeltoja ja niittykasveilla kylvettyjä peltoja.

Peltoala, joka on ilmoitettu luonnonhoitopelloksi, mutta joka ylittää 15 %:n alan, katsotaan viherkesannoksi ja sitä tulee hoitaa täydentävien ehtojen mukaisesti.

Kasvipeitteisyysvaatimuksesta ei luonnonhoitopelloilla voi poiketa.

Viherlannoitusnurmena ollutta alaa ei voida seuraavana vuonna ilmoittaa lhp-tyyppinä.



## ***Luonnonhoitopeltojen tukimahdollisuudet:***

- *Ympäristötuen perustuki:* monivuotinen nurmipelto 170€/ha/v (sis. perustoimenpiteen tuen), monimuotoisuuspellot 300€/ha/v (sis. perustoimenpiteen tuen)
- *Tilatuki*
- *Luonnonhaittakorvaus*, jos hoidetun viljelemättömän pellon (luonnonhoitopellot ja erilaiset kesannot) ala yhteensä enintään 50 % LFA- kelpoisesta kokonaispinta-alasta
- *LFA: n kansallinen lisäosa*
- *Luonnonmukaisessa tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläinlääntuotannon tuki (muistettava luomuun liittyvät sitoumusehdot esim. viljelykierto)*
- *Luonnonhoitopellon ympäristötuki voidaan maksaa lohkolle, jolle tehty erityistukisopimus lietelannansijoittamisesta peltoon tai lannankäytön tehostamisesta, jos näiden erityistukien maksua ei haeta*



	Monivuotinen nurmipelto	Monimuotoisuuspelto: Niittykasvit	Monimuotoisuuspelto: Riistakasvit	Monimuotoisuuspelto: Maisemakasvit
<b>Kuvaus</b>	Luonnonhoitopelto, jossa kasvaa monivuotisia heinä- ja/tai nurmikasveja. Saa olla samoja nurmi- ja heinäkasperveja kuin monivuotisissa rehunurmissa. Kannattaa suosia useita monivuotisia nurmi- ja heinäkasperveja sisältäviä laidunseoksia. Seoksessa saa olla enintään 20 % typensitojakasvien siementä. <i>Säilytettävä samalla loholla vähintään kaksi kasvukautta.</i>	Siemenseoksessa oltava nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden monivuotisen niittykasvin siemeniä. Niittykasvi voi olla harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, keltasauramo, ketoneilikka, mäkitervakko, nurmikohokki, purtojuuri, puna-ailakki, päivänkakkara, ruusuuroho, särmäkuisma tai muu vastaava niittykasvi. Seassa voi olla yksivuotisen kukkakasvin kuten hunajakukan tai niittyvirnan siemeniä. <i>Säilytettävä samalla loholla vähintään kaksi kasvukautta.</i> Apilat eivät ole enää hyväksyttäviä niittykasveja vuonna 2010 ja tämän jälkeen perustettavissa niittykasvustoissa.	Siemenseoksessa oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari, auringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat (rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi), heinäkaspervit ja apilat. Siemenseoksessa oltava aina jonkin yksivuotisen kasvin, joka ei ole heinäkaspervi tai apila, siemeniä. Voidaan kylvää kasvilajeittain kaistoina. Pohjavesialueelle kylvettäessä seoksessa saa olla enintään 20 % typensitojakasvien siemeniä. <i>Voidaan viljellä samalla loholla yksi tai useampi kasvukausi.</i>	Siemenseoksessa oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, ruisvirna, ruiskaunokki, malva, kehäkukka, silkkiuniikko sekä valko- ja keltamesikkä. Voi olla myös nurmi- ja heinäkaspervien siemeniä, mutta niiden osuus saa olla korkeintaan 30 %. Pohjavesialueelle kylvettäessä seoksessa saa olla enintään 20 % typensitojakasvien siemeniä. <i>Voidaan viljellä samalla loholla yksi tai useampi kasvukausi.</i>
<b>Perustaminen</b>	Olemassa oleva nurmi tai perustaminen viimeistään 30.6 sinä vuonna kun lohko 1. kerran ilmoitetaan monivuotiseksi nurmipelloksi. Voidaan perustaa edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa tai sänkeen kylvämällä. Ilmoitusvuonna ei voi perustaa suojaviljan kanssa.	Kylvö ensimmäisenä vuonna 30.6 mennessä. Vanha viherkesanto ei kelpaa, vaan kasvusto on perustettava uudelleen niittykasvien siemenseoksella. Sänkeen kylvö ja kotimaisten siementen käyttö suositeltavaa. Ei saa perustaa 1. vuonna suorakylvämällä ed. vuoden nurmeen.	Kylvö vuosittain 30.6 mennessä. EI SAA PERUSTAA VILKASLIIKENTEISTEN TEIDEN LÄHEISYYTEEN! Sänkeen kylvö ja kotimaisten siementen käyttö suositeltavaa. Ei saa perustaa 1. vuonna suorakylvämällä ed. vuoden nurmeen. Jatkossa toisen vuoden tai vanhemman riistakasvipellon monivuotisen kasvin sekaan voi yksivuotista kasvia lisätä täydennyskylvönä vuosittain.	Kylvö vuosittain 30.6 mennessä. Sänkeen kylvö ja kotimaisten siementen käyttö suositeltavaa. Ei saa perustaa 1. vuonna suorakylvämällä ed. vuoden nurmeen. Jatkossa toisen vuoden tai vanhemman riistakasvipellon monivuotisen kasvin sekaan voi yksivuotista kasvia lisätä täydennyskylvönä vuosittain.
<b>Muokkaus</b>	Ei saa muokata kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä.	Ei saa muokata kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä.	Ei saa muokata kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä.	Ei saa muokata kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
<b>Hoito</b>	Niitto, vähintään joka kolmas vuosi tai kun rikkakasvien leviäminen sitä edellyttää (sallittu 1.8 alkaen). Pensaiden ja puiden	Vuosittainen niittäminen ei ole pakollista. Pensaiden ja puiden kasvu alueelle on estettävä. Niitto sallittu 1.8 alkaen. Pensaiden ja puiden kasvu alueelle on	Vuosittainen niittäminen ei ole pakollista. Pensaiden ja puiden kasvu alueelle on estettävä. Niitto sallittu 1.8 alkaen. Pensaiden ja puiden kasvu	Vuosittainen niittäminen ei ole pakollista. Pensaiden ja puiden kasvu alueelle on estettävä. Niitto sallittu 1.8 alkaen. Pensaiden ja



	kasvu alueelle on estettävä. Linnut ja nisäkkäät huomioitava!	estettävä. Linnut ja nisäkkäät huomioitava! Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle!	alueelle on estettävä.Linnut ja nisäkkäät huomioitava! Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle!	puiden kasvu alueelle on estettävä. Linnut ja nisäkkäät huomioitava! Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle!
<b>Lannoitus</b>	Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristötuen sitomusehtojen mukaisesti. Viljavuustutkimus, jos perustamisen yhteydessä lannoitetaan! Lannoituksessa noudatetaan sitomusehtojen taulukoissa 3 ja 4 esitettyjä viherlannoitusnurmen perustamiseen määritettyjä lannoitustasoja.	Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristötuen sitomusehtojen mukaisesti. Viljavuustutkimus, jos perustamisen yhteydessä lannoitetaan! Lannoituksessa noudatetaan sitomusehtojen taulukoissa 3 ja 4 esitettyjä viherlannoitusnurmen perustamiseen määritettyjä lannoitustasoja.	Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristötuen sitomusehtojen mukaisesti. Viljavuustutkimus, jos perustamisen yhteydessä lannoitetaan! Lannoituksessa noudatetaan sitomusehtojen taulukoissa 3 ja 4 esitettyjä viherlannoitusnurmen perustamiseen määritettyjä lannoitustasoja.	Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristötuen sitomusehtojen mukaisesti. Viljavuustutkimus, jos perustamisen yhteydessä lannoitetaan! Lannoituksessa noudatetaan sitomusehtojen taulukoissa 3 ja 4 esitettyjä viherlannoitusnurmen perustamiseen määritettyjä lannoitustasoja.
<b>Sadon käyttö</b>	Saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti. Laidunnus sallittua, jos pellon pinta pysyy heinä- ja nurmipeitteisenä ympäri vuoden.	Saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti.	Sato käytettävä riistan ruokintaan.	Saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti.
<b>Kasvin- suojelu</b>	Kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty.	Kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty.	Kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty.	Kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty.
<b>Kasvuston päättäminen</b>	Toisena vuotena 1.9 alkaen tai 15.7 alk.jos monivuotisten nurmipeltojen kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöön. Päättäminen syksyllä on tehtävä mekaanisesti, kyntämällä tai muokkaamalla.	Toisena vuotena 1.9 alkaen. Jos kylvetään syyskylvöinen kasvi, voidaan päättää 15.7 alkaen. Päättäminen syksyllä on tehtävä mekaanisesti, kyntämällä tai muokkaamalla.	Kylvöä seuraavana keväänä.	Kylvöä seuraavana keväänä.

Lähteet: Tukihakuopas 2010, Viljelytapa ja ympäristöehdot 2010, Vaihtoehtoja pellon käyttöön (Maaseutuverkoston esite 2010)

Tarkista viimeisin tieto ja mahdolliset muutokset vuoden 2010 tukihakuoppaasta.